



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά

Τ.Κ.24002

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων

Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ

Τηλ. 2724023827

ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ. 98 /2024

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» για τα έτη 2025-2026**

Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων

[CPV]: 09134200-9: «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»

[CPV]: 09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»

[CPV]: 09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης

[CPV]: 09210000-4: «Λιπαντικά παρασκευάσματα»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 273.169,27 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- A. Τεχνική Έκθεση
- B. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Γ. Έντυπα προσφοράς
- Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΣΥ
- Ε. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

**Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά
Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων
Τ.Κ.24002
Τηλ.:2724023827**

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ,κίνησης και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας και των Σχολικών μονάδων της Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης και μονάδων προσχολικής ηλικίας και λιπαντικών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 2025 και 2026 ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση του επομένου διαγωνισμού των καυσίμων, ως ακολούθως:

1. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (diesel κίνησης)
2. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (βενζίνη αμόλυβδη)
3. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών μονάδων .Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
4. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προσχολικής ηλικίας παιδικών Σταθμών
5. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προσχολικής ηλικίας Νηπιαγωγείων
6. Προμήθεια λιπαντικών

Η ανωτέρω προμήθεια, κρίνεται άκρως απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού τόσο τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) όσο και τα λιπαντικά, απαιτούνται για την κίνηση και την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επίσης η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και των σχολικών συγκροτημάτων Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Συνοπτικά, η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των Σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) και προσχολικής ηλικίας προϋπολογισμού **273.169.27** .

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Οιχαλίας μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ - ΟΤΑ Α΄ Βαθμού).

Τα κατώτατα όρια των [άρθρων 5](#) (Βιβλίο Ι) και [235](#) (Βιβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2495 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2496 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) που εφαρμόζονται για τη διετία **1.1.2024-31.12.2025** είναι τα ακόλουθα:

ΒΙΒΛΙΟ Ι - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		
Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης	Κατώτατο όριο χωρίς ΦΠΑ	
	ΚΚΑ¹	Μη ΚΚΑ²
Δημόσιες συμβάσεις έργων	5.538.000 €	5.538.000 €
Διαγωνισμοί μελετών	143.000 €	221.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών	143.000 €	221.000 €
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές & άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α .	750.000 €	750.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α προϊόντα.	143.000 €	
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α .	221.000 €	

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών (σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις-CPV) με τις ακόλουθες συνολικές ποσότητες ανά είδος:

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Α.	ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Πετρέλαιο diesel κίνησης για το Δήμο Οιχαλίας	λίτρα	147.921	1,249	184.753,33
2	Αμόλυβδη βενζίνα για το Δήμο Οιχαλίας	λίτρα	13.000	1,433	18.629,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο Οιχαλίας και σχολικών μονάδων	λίτρα	18000	0,724	13.032,00

		ΣΥΝΟΛΑ	179500		216.414,33
		ΦΠΑ 24%			51.939,44
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			268.353,77
A.A.	ΟΜΑΔΑ Β : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W -40	λίτρα	120	5,80	696,00
2	Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 15W -40	λίτρα	100	5,70	570,00
3	Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 20W -50	λίτρα	80	2,70	216,00
4	λάδι βενζινοκινητήρα sae 15-40 w	λίτρα	100	3,10	310,00
5	Γράσο Λιθίου NLGI2	ΚΙΛΑ	10	7,85	78,52
6	σπρει αντισκωριακό 400ml	τεμάχιο	8	6,20	49,60
7	Λάδι υδραυλικού τύπος ISO 68	λίτρα	120	3,20	384,00
8	Λάδι 2T	λίτρα	20	6,00	120,00
9	αντιπλου αντιρρυπαντικό ISO : 2224/2006 DIN:70070	λίτρα	220	1,61	354,20
10	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ -15' C 1LT (ΚΟΚΚΙΝΟ) σε δοχείο τεσσάρων λίτρων	τεμάχιο	10	9,06	90,60
11	υγρό καθαρισμού παμπρίζ σε συσκευασία ενός λίτρου	τεμάχιο	13,00	2,50	32,50

12	Υγρά φρένων	λίτρο	1	4,05	4,05
	ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ Β		700,00		3.008,47
				ΦΠΑ24%	722,03
				ΣΥΝΟΛΟ	3.730,50
	ΟΜΑΔΑ Γ. ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΗΜΗΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
1	Βιοαποικοδομήσιμο λάδι υδραυλικού 68	λίτρα	50,00	15	750,00
2	Βιοαποικοδομήσιμο γράσο σουλφωνικού ασβεστίου	kg	5,00	25	125,00
	ΣΥΝΟΛΟ				875,00
	Φ.Π.Α.24%				210,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ				1.085,00
		ΟΜΑΔΕΣ	ΛΙΤΡΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΟΜΑΔΑ Α	179.500	268.353,77	
		ΟΜΑΔΑ Β	700	3.730,50	
		ΟΜΑΔΑ Γ	25	1.085,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ	180.200	273.169,27	

Ειδικότερα οι δαπάνες για τον Δήμο Οιχαλίας, και τις Σχολικές μονάδες, των παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων αναλύονται και κατανέμονται για το έτος 2025-2026 ως ακολούθως:

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

1) Η σύμβαση θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 2025 και 2026 ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση του επομένου διαγωνισμού των καυσίμων, από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ :

Α) Η τιμολόγηση των καυσίμων θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως της περιοχής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α'93), ενώ η τιμολόγηση της προμήθειας λιπαντικών και αντιψυκτικών θα δίνεται με τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης αυτής.

Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου θα υπολογίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), (κατά την ημέρα παραδόσεως) της περιοχής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α'93). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014.

Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών την χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό , με την υποχρέωση να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα του προϋπολογισμού ανά ΟΜΑΔΑ . Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

β) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Οιχαλίας . Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος για τον καθένα από τους παραπάνω φορείς θα εξυπηρετεί σε καύσιμα όλα τα οχήματα, μηχανήματα και όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Οιχαλίας , τα οποία είναι υπό τη διαχείριση των φορέων που παραπάνω αναφέρονται.

Συγκεκριμένα:

A. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και μονάδων προσχολικής ηλικίας εντός δύο (2) ε ρ γ ά σ ι μ ω ν ημερών από την ζήτηση του.

B. Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. Ως ειδικός όρος εκτέλεσης της σύμβασης, (βλ. διευκρινήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 6602/12.12.19) τίθεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στα οχήματα του Δήμου σε πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός των ορίων του Δήμου , και πάντως όχι σε σημείο που να απέχει όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15) χιλιόμετρα περίπου από το αμαξοστάσιο του Δήμου.

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και τα σχολεία την παράδοση των καυσίμων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ , Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2025-2026**» για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο Δήμος Οιχαλίας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του Ν.1599/1986.

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Δήμος Οιχαλίας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα του Αναδόχου.

Ο Συντάξας

Αναστασόπουλος Κων/νος

Μελιγαλάς 25/9/2024

θεωρήθηκε

Ο Αναπληρωτή Προϊστάμενος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Καλοβυρνάς Αναστάσιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά
Τ.Κ.24002

**Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων**

Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ

Τηλ. 2724023827

ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ. 98 /2024

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2025-2026**

Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων

(CPV): 09134200-9: «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»

(CPV): 09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»

(CPV): 09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης

(CPV): 09210000-4: « Λιπαντικά παρασκευάσματα»

Προϋπολογισμός: 273.169,27 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν:

- A)** Την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών και αντιψυκτικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και
B) Την Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Οιχαλίας (Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια του Δήμου Οιχαλίας . .

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)

1. Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές:

- i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»,
ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β'/5-9-03 - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630Β/03):«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

2. Πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015). Αριθμός κετανίων = 45 (min) ΚΘΙ

(κατώτερης θερμαντικής ικανότητας) = 9.800 – 10.400 kcal/KG, περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου = 0,3% (MAX). Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πρέπει η ρευστότητα του πετρελαίου να παραμένει σταθερή σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -20 οC τουλάχιστον και να μην δημιουργεί δυσλειτουργία στις μηχανές των οχημάτων.

3. Βενζίνη αμόλυβδη σύμφωνα με τη Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872B/4-6-2007): «Καύσιμα αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». Θα εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές προδιαγραφές για την αμόλυβδη βενζίνη που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο.

Γενικά για τα καύσιμα κίνησης ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 94/2012/12 (ΦΕΚ 1507 Β/4-5-2012-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 2075 Β/4-7-12).

Β) Τα λιπαντικά μπορεί να είναι πρωτογενή ή να προέρχονται, ολικώς ή μερικώς, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Ελ/κό Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 13/2016).

Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να αναρτήσουν με τα δικαιολογητικά τους Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται:

1. Η χώρα κατασκευής και η χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών και

2. Αν τα λιπαντικά είναι πρωτογενή ή αν προέρχονται από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ολικώς ή μερικώς.

Γ) Απαιτείται πιστοποιητικό **ΣΣΕΔ** (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) της παραγωγικής –εισαγωγικής εταιρείας .

Δ) Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν , όπου απαιτείται από την Ελληνική Νομοθεσία ,σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (TBN) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Km οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα από το μειοδότη, αυτά θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι οι προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης ή και ανώτερες.

ΣΤ) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις (πωλήσεις) λιπαντικών τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και οι παραλήπτες.

Ζ) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα είδη και τον τόπο εγκατάστασης.

Η) Εφόσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα είδη στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση.

Θ) Πιστοποιητικά τα οποία θα καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές συσσωρευτικά ή διαζευκτικά .

Τεχνικές Προδιαγραφές Λιπαντικών

1.2.3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10W -40, SAE 15W -40, SAE 20W -50

(δοχείο 20 λίτρων)

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό U.H.P.D. (ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL) πετρελαιοκινητήρων νέας γενιάς, αξεπέραστα υψηλής απόδοσης.

Πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:

- Άριστη προστασία των τελευταίας τεχνολογίας Ευρωπαϊκών πετρελαιοκινητήρων μεταξύ των

διαστημάτων αλλαγής λιπαντικού.

- Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.
- Ιδανική ροή του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ταχεία λίπανση κατά το ξεκίνημα σε κρύες συνθήκες.

Υψηλής απόδοσης λάδι πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασμένο για βαριές συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικό για χωματοουργικά μηχανήματα, φορτηγά και λεωφορεία που κάνουν μικρές διαδρομές με μεγάλα φορτία. Σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες απλούς και turbo που αντιμετωπίζουν βαριές και δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, για μεγάλα διαστήματα αλλαγής, ικανό να εξασφαλίζει υψηλή πίεση λαδιού και να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της οξείδωσης.

Χαμηλή περιεκτικότητα θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου (low SAPS) για κινητήρες με προδιαγραφές EURO 4 και EURO 5 με φίλτρα σωματιδίων (DPF) κατάλληλο και για κινητήρες με συστήματα διαχείρισης καυσαερίων EGR (με ή χωρίς φίλτρο σωματιδίων) και SCR

Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές: ACEA: E7/ E6 /E4/ B3/ B4/B5, API: CJ-4, CG-4, CH-4, CI-4/CF-4 Εγκρίσεις : MAN 3275, VOLVO VDS-3, A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 MERCEDES BENZ 229.1./229.3/228.1,Κ.ΛΠ.

Οι προδιαγραφές ACEA θα πληρούνται συσσωρευτικά ή διαζευκτικά.

4. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων συνθετικό SAE 15W -40(δοχείο 20 λίτρων)

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό τεχνολογίας υψηλής απόδοσης και ταχείας ροής.

Πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:

- Μέγιστη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών.
- Απόλυτη καθαρότητά του και εξαιρετική συμπεριφορά στην οξείδωση.
- Ιδανική ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευαστών, ιδανικό για βενζινοκινητήρες καταλυτικούς, πολυβάλβιδους, turbo καθώς και πετρελαιοκινητήρες
- Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.

Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA: A1,A3/A5/B1/B3/B4, API : SM/SL/SN και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών όπως Mercedes Benz και VW και πιο συγκεκριμένα, για τα επιβατηγά και μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά τις απαιτήσεις VW 501.01/ 502/503 MERCEDES BENZ 229.1 κλπ. Οι προδιαγραφές θα πληρούνται συσσωρευτικά ή διαζευκτικά .

5.Γράσο λιθίου NLGI2q

Σε συσκευασία των 10 κιλών με τις εξής προδιαγραφές : Βάση λιθίου, αδιάλυτο στο νερό, σημείο στάξης>170 OC, με σκληρότητα NLGI2.

6. Σπρει αντισκωριακό 400 ml

7. Λάδι υδραυλικό ISO 68-PARTII

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου ISO 68-PART II. (δοχείο 20 λίτρων) Πρόκειται για πρωτογενές εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής.

Το εν λόγω υδραυλικό λάδι θα είναι ελαφρού ιξώδους πολύ υψηλής ποιότητας, χαμηλού σημείου ροής, εξαιρετικά κολλώδες, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Θα παράγεται από επιλεγμένα 100% παραφινικής & συνθετικής βάσης ορυκτέλαια και το ίδιο ενισχυμένο πακέτο προσθέτων που χρησιμοποιείται στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Λόγω των ειδικών προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, συνδυάζοντας εξαιρετικές απορρυπαντικές και αντισκωριακές ιδιότητες, άριστη θερμική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Επίσης θα είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα, που λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας ή σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Επίσης θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D 6158 HM (2005), Bosch Rexroth RD90220, DIN 51524 Part II HLP (2006), Eaton 03-401-2010, Fives Cincinnati P-68/P-69/P- 70, GM LS-2 (2004), ISO 11158 HM (FDIS 2008), JCMAS HK P041 (2004), Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2, SAE MS1004, SEB 181 222 (2007), US Steel 126, 127 and 136.

8.Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2 T (δοχείο ενός λίτρου)

Ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους βενζινοκινητήρες κάθε τύπου, συγχρόνων μοτοσικλετών και σκούτερ.

Κατάλληλο για ανάμιξη με όλους τους τύπους βενζίνης εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και εξαιρετική καθαρότητα του δίχρονου κινητήρα, ενώ προστατεύει το σύστημα της εξάτμισης από τη συσσώρευση εξαθρακωμάτων. Είναι Ημισυνθετικό για αυξημένες απαιτήσεις. Ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς κινητήρες. Πρέπει να έχει πρόσθετα Low - Smoke και να συνδυάζει καλές λιπαντικές ιδιότητες με καθαρή καύση και πολύ χαμηλό ποσοστό καπνού στα καυσαέρια, (είναι κατάλληλο για μίξη με καύσιμο –και για χρήση σε φορητό ξυλοκοπτικό μηχάνημα κλπ).

Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές: API TC και ISO-L-EGD ,JASO FC

9.Υγρό AdBlue

Το AdBlue® είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5% σε απιονισμένο νερό που χρησιμοποιείται για τη δραστική μείωση των εκπομπών NOx των πετρελαιοκινητήρων. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε **δοχεία των δέκα (10) λίτρων** και θα πρέπει να καλύπτει την προδιαγραφή ISO 22241:2019-DIN V 70070 για κινητήρες EURO -4 , EURO-5 EURO 6

10.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΈΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ :

Αντιψυκτικό διάλυμα βάσης αιθυλενογλυκόλης, χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα. κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου και βενζίνης. **(δοχείο τεσσάρων λίτρων)**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ASTM D 3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R15-601.

11.Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ σε συσκευασία 1 lt: Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ σε συσκευασία 1 lt.

12. υγρό φρένων

Σε συσκευασία των 500ML ή 1 LIT με προδιαγραφές DOT4SAEJ 1704

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ/ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

A/A: 1-Υδραυλικό λάδι ISO 68 Συσκευασία: ΔΟΧΕΙΟ 20 (lt) Προδιαγραφές : ISO 68, Υπερενισχυμένο λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων (αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων), OECD 301 B >60%, EU Ecolabel 01/01/2020 (προσκόμιση πιστοποιητικού), ISO 15380/HEPR (προσκόμιση δήλωση παραγωγού), Αριθμό Ιωδίου-Iodine count < 15 (προσκόμιση δήλωση παραγωγού. Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Παραγωγό των Βιο-αποικοδομήσιμων λιπαντικών «ότι τα λιπαντικά αυτά επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια»

A/A: 2-Βιοδιασπώμενα γράσα NLGI2 Συσκευασία: Δοχείο των 5 κιλών (kgr) Προδιαγραφές : NLGI2, Πιστοποίηση EU Ecolabel

Ο Συντάξας

Μελιγαλάς 25/09/2024

θεωρήθηκε

**Ο Προϊστάμενος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης**

Αναστασόπουλος Κων/νος

Καλοβυρνάς Αναστάσιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά

Τ.Κ.24002

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης

Οχημάτων & Μηχανημάτων

Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ

Τηλ. 2724023827

ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ. 98 /2024

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2025-2026

Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων

(CPV): 09134200-9: «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»

(CPV): 09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»

(CPV): 09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης

(CPV): 09210000-4: « Λιπαντικά παρασκευάσματα»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :273.169,27€

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο Προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά:

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας και των Σχολικών μονάδων της Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης και μονάδων προσχολικής ηλικίας, για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 2025 και 2026 ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση του επομένου διαγωνισμού των καυσίμων, από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ως ακολούθως:

1. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (diesel κίνησης)
2. Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (βενζίνη αμόλυβδη)
3. Προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση των Σχολικών μονάδων της Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης και μονάδων προσχολικής ηλικίας του Δήμου Οιχαλίας (Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια -Λύκειο)
4. Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα -μηχανήματα του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112^Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
8. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» καθώς
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Προμηθειών» (Ε.Ε.Ε.Π.) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των οδηγιών και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ «Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Προμηθειών (Ε.Ε.Ε.Π.)».
12. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β)
14. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β') «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
16. Τον ν. 3310/2005 (Α' 30) *“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”* για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) *«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Αωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»*, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα *«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005”*, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) *“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”*.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (έναρξη ισχύος οδηγίας από 25/05/2018).
18. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/Α'/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
19. Υπ.Προεδρ.Κυβ/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β'93/10.02.1982) **«Καθορισμός καταναλώσεως**

καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ,κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με,

α) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης καυσίμων το οποίο μειώθηκε κατά 30 % σε σχέση με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης με την παρ.2 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 129/2534/20.01.2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 108/04.02.2010)

20. Την υπ' Αριθμό 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) **Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών**
21. Την αριθ. Απόφαση Αριθμ. 147/2015 Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη –απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών ΦΕΚ 293B-2016.
22. Την υπ' Αριθμό 467/2002 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «**Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως**» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
23. Τεχνικές προδιαγραφές του **Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου** (ΦΕΚ Β'872/04.06.2007, ΦΕΚ Β'1415/26.09.2006 που τροποποιεί την υπ'αριθμ. 626/2001 (ΦΕΚ Β'1730/2001) «Βενζίνη με υποκατάσταση μολύβδου-Προδιαγραφές-Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ Β'/05.09.2003 Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης, ΦΕΚ Β'1531/16.10.2003, ΦΕΚ Β'1736/30.08.2007 Εναρμόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ-Μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο), ΦΕΚ Β'67/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. 92/09 (Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Καύσιμα-Πετρέλαιο, ΦΕΚ Β'1730/27.12.2001 Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου-Προδιαγραφές & Μέθοδοι Ελέγχου, ΦΕΚ Β'410/11.04.2001 Τροποποίηση της 985/96 Απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON» και ΦΕΚ Β'190/1995 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. Προδιαγραφών βενζίνης: Μείωση βενζολίου στις βενζίνες.
24. Τον Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 230/02-10-2002) «**Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
25. Την δαπάνη που αφορά την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου diesel κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη προϋπολογισμού 273.169,27 με ΦΠΑ 24% , κατανέμεται ως ακολούθως:

- Το αριθ. πρωτ. **9404/27-9-2024** πρωτογενές αίτημα του Δήμου Οιχαλίας

ΑΡΘΡΟ 3^ο - Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Η διακήρυξη της προμήθειας και η μελέτη
- β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
- γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με **Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, όπου θα διεξαχθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ**, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει το Συλλογικό Όργανο του Δήμου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου **θα υπολογίζεται** σύμφωνα με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, στη διαμορφούμενη για το συγκεκριμένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), (κατά την ημέρα παραδόσεως) **της περιοχής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α'93).** Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4257/2014.

Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών την χαμηλότερη τιμή ανά είδος .

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Σύμβαση -Διάρκεια Σύμβασης

1. Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, Σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 7.2 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Η σύμβαση θα ισχύσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 2025 και 2026 **ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και την ολοκλήρωση του επομένου διαγωνισμού των καυσίμων**, από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 206 του 4412/16 εφόσον υπάρχουν αδέσμευτες πιστώσεις και χωρίς να υπερβεί η αρχική σύμβαση σε ποσό και ποσότητα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται.

Η δαπάνη σε ότι αφορά την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας , θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου **οικ. Έτους 2024** καθώς και για τα **έτη 2025-2026** .

ΑΡΘΡΟ 6^ο - Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Καταλληλότητα

Προμηθευτή **6.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων εντός των ορίων του Δήμου Οιχαλίας .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν **Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου** και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α', σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, **ή, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου**, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α', σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας

πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Τα καύσιμα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές στην μελέτη .

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Δεν απαιτείται

ΑΡΘΡΟ 7^ο - Εγγυήσεις

7.1 Εγγύηση συμμετοχής

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο ένα (1%) τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).

7.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Α. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) τοις εκατό επί της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α . και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου . Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 72 παρ.1β του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8^ο Έκπτωση αναδόχου

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9^ο - Πλημμελής ποιότητα

Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10^ο - Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού για τα καύσιμα και 4% για τα ελαιολιπαντικά.

ΑΡΘΡΟ 11^ο - Πληρωμή

α) Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις παραδόσεις, με έκδοση χρηματικού εντάλματος από την οικονομική υπηρεσία, του Φορέα υλοποίησης, στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικ. Ετών 2024,2025,2026. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 14^ο - Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού ου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκέυασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16.

Ο Συντάξας

Μελιγαλάς 25/9/2024
θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Αναστασόπουλος Κων/νος

Καλοβυρνάς Αναστάσιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά
Τ.Κ.24002

Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης
Οχημάτων & Μηχανημάτων

Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ

Τηλ. 2724023827

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜ 98 /2024

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2025-2026**

Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων

(CPV): 09134200-9: «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»

(CPV): 09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»

(CPV): 09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης

(CPV): 09210000-4: « Λιπαντικά παρασκευάσματα»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :273.169,27€

Ε. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Μεσσηνίας
Δήμος Οιχαλίας

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α' ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ				
α/ α	Περιγραφή Είδους	Προϋπολογισμός Μελέτης προ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης (18.000 lit)	13.032,00		
2	Πετρέλαιο Κίνησης (147.921lit)	184.753,33		
3	Βενζίνη αμόλυβδη (13.000 lit)	18.629,000		
			Σύνολο αριθμητικώς (ΚΑΥΣΙΜΩΝ)	
			Φ.Π.Α. 24%	
			Τελικό σύνολο αριθμητικώς	

Τελικό σύνολο προσφοράς Ολογράφως:

....., / /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β' ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

α/ α	Περιγραφή Είδους	Προϋπολογισμ ός Μελέτης προ Φ.Π.Α.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
01	Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 10W -40 ,120 lit (δοχείο 20 λίτρων)	696,00		
02	Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων SAE 15W -40.100 lit.(δοχείο 20 λίτρων)	570,00		
03	Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 20W - 50 .100 lit(δοχείο 20 λίτρων)	320,00		
04	λάδι βενζινοκινητήρα sae 15-40 w 100 lit.(δοχείο 20 λίτρων)	310,00		
05	Γράσο Λιθίου NLGI2 10 kg (συσκευασία 10 κιλών)	60,00		
06	σπρέι αντισκωρικό 400ml (τεμ 8)	49.60		
07	Λάδι υδραυλικού τύπος ISO 68, 120 lit.(δοχείο 20 λίτρων)	384,00		
08	Λάδι 2T .20 lit(δοχείο ενός λίτρου)	119.00		
09	AdBlue αντιρρυπαντικό ISO 22241:2019-DIN V 70070 για κινητήρες EURO -4 , EURO-5 EURO 6 (δοχείο 10 litr)	354.20		
10	Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση -15' C 1LT (ΚΟΚΚΙΝΟ) σε δοχείο τεσσάρων λίτρων (τεμ10)	90.60		
11	υγρό καθαρισμού παρμπρίζ σε συσκευασία ενός λίτρου (τεμ13)	32.50		
12	Υγρά φρένων	4,05		
		Σύνολο αριθμητικώς		
		Φ.Π.Α. 24%		
		Τελικό σύνολο αριθμητικώς		

Τελικό σύνολο προσφοράς Ολογράφως:

....., / /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

α/ α	Περιγραφή Είδους	Προϋπολογισμός Μελέτης προ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
1	Βιοποικοδομήσιμο λάδι υδραυλικού 68	750,00		
2	Βιοποικοδομήσιμο γράσο σουλφωνικού ασβεστίου	125,00		
3				
		Σύνολο αριθμητικώς		
		Φ.Π.Α. 24%		
		Τελικό σύνολο αριθμητικώς		

Τελικό σύνολο προσφοράς Ολογράφως:

....., / /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ